

Natural Wood Flooring & Paneling

Catalog & Price List 2023 Vol.8

Solid wood flooring creates a comfortable living space



EF trading,co,ltd.

限りある資源と共に歩むこと

弊社では世界中の素材に目を向け
有限材料の効果的な活用を行っております。
地球に優しく、次世代に向けた素材を考案・開発し
皆様にご紹介させて頂く事が私たちの使命です。

Solid wood flooring
EF trading.co,ltd.

本物に触れて 暮らすということ

長く愛せる

使っていくうちに傷も増え、フローリングに味が出る。
30年でも40年でも使う事が出来る。

天然の調湿効果

四季の温度変化により膨張、収縮する。
湿度が高いときは湿度を吸収し、湿度が低いときは吐き出す。

柔らかさ、堅さを選ぶ


生活する人々の環境に合わせ、店舗利用などのように堅い木や、
お子様やお年寄りに優しい柔らかい木などを選ぶ事が出来る。



Natural Wood Flooring & Paneling

1	限りある資源と共に歩むこと	45-46
2	本物に触れて暮らすということ	47-50
3	目次	51-54
4-6	グレード&塗装 詳細	55-56
7-8	オーク セレクト	57-64
9-10	オーク ナチュラル	65-66
11-12	オーク ラスティック	67-68
13-14	チーク セレクト	69-70
15-16	チーク ラスティック	71-72
17-18	ブラックウォールナット セレクト	73-74
19-20	ブラックウォールナット ナチュラル	75-76
21-22	ブラックウォールナット ラスティック	77-78
23-24	アカシア	79-80
25-26	アカシア チークカラー・オスロ	81-82
27-28	バーチ	83-84
29-30	樺桜	85-86
31-32	マホガニー	87-88
33-34	栗	89-90
35-36	アッシュ	91-92
37-38	リンゴア	93-94
39-40	メルバウ	95-98
41-42	寄せ木(FJL)フローリング	99-100
43-44	床暖対応無垢フローリング	101-105

ワイルド
ヘビア The new days collection NEW (120巾)
ヘビア The old days collection
複合フローリング オーク複合ワイドシリーズ
複合フローリング 189ワイドシリーズ
床暖フローリング 150・180mm幅 床暖対応
床暖フローリング 120mm幅 床暖対応
床暖フローリング 125mm幅 床暖対応
複合フローリング 90mm幅シリーズ
複合フレンチヘリンボーン
無垢ヘリンボーン
無垢パーケット
直貼りフローリング
米ヒバ 羽目板
レッドシダー 羽目板
マホガニー 羽目板
マホガニー 羽目板 スリット入り
ヘムロック 羽目板
ホワイトオーク 羽目板
メルバウ 羽目板
チークモザイク パネル
デッキ材
注意事項



グレード分けについて

■セレクトグレード

葉節・濃淡などが入ります。

弱点が比較的少なく、最も高級感漂うグレードです。



■ナチュラルグレード

節・濃淡・若干のバテが入ります。

木の特性を活かし自然なまを意識したグレードです。



■ラスティックグレード

節・濃淡・バテが入ります。

敢えて木の弱点を活かし、野性的に仕上げました。

無垢の醍醐味を存分に味わって頂けるグレードです。



塗装について

■オイル塗装

植物性の油やワックスなどを混ぜて作られた塗料。表面に塗膜を作らず、木に塗料が浸透していく。塗膜が無い為、木の自然感が損なわれない。ただ、水や汚れが付きやすく、メンテナンスが必要。プロでなくても簡単に補修が出来る。

■UV ウレタン塗装

表面をウレタン樹脂などで堅い膜を作る。

表面をコーティングする為、水や汚れに強いが、傷がついた時などはプロでないと補修が困難。

■UV オイル塗装

原料は植物性の塗料を使い、特殊な工程で表面を固める塗装。科学薬品を使わない為、見た目は自然塗装のように仕上げる事が出来る。水や汚れにもやや強い。

品番の見方

品番 TKOP150-N 1

【構成要素】 ▶ 【樹種】 【タイプ】 【サイズ（幅）】 【塗装種別】 【グレード・用途等】
例での意味 チーク 一枚物 150mm 無塗装 セレクト

塗装種別対応表

N	無塗装	BW	ブラッシングホワイト
O	オイル塗装	HB	ハードブラッシュ
U	ウレタン塗装		

グレード・用途等 第1数字 対応表


1	セレクト	4	床暖房
2	ナチュラル	5	直貼
3	ラスティック		

タイプ（仕様）について



一枚物

「厚み」、「巾」、「長さ」につなぎ目のない一枚物のフローリングのことを一枚物といいます。丸太からそのまま切り出して作るため、綺麗に木目が出ておりダイナミックさがあります。無垢木材ならではの重厚感、高級感を演出してくれます。本物志向のお客様に人気があります。



ユニ フローリング

長さの異なる木材をフィンガージョイント（クシ状）でたて継ぎしたフローリングをユニと言います。木柄や色合いなど素材の特徴がある程度均一になるようにして、数枚をつなぎ合わせることで、木材を有効活用しています。国内で販売されている無垢フローリングの多くは、このユニタイプになります。



乱尺

長さが一定ではなく、様々な長さになっているものが乱尺です。一枚一枚が独立し、それぞれが木の印象を強く表現するので風格が出ます。また、短いサイズの製品を一枚一枚組み合わせて貼っていますのでリズムカル感もあります。こちらも本物志向のお客様に人気です。



寄せ木 (FJL)


長さの異なる細かいピースの木材を幅と長さ方向にフィンガージョイント（クシ状等）したフローリングを寄せ木と言います。長いものと短いものが混ざっているのが一般的です。巾方向の継ぎは、例えば150mm巾を均等に4枚で継ぎ合わせてあれば「4P」といいます。細かな無垢の木片が1枚のフローリングを構成しているので個性的な雰囲気を作り出せます。また無垢の特徴である自然がもつ色の濃淡を楽しむこともできます。

構造について



無垢フローリング

無垢単層で
木そのものの風合いや温もり、天然木の経年変化も楽しめます。



複合フローリング（無垢挽板 1mm～3mm以上）

無垢同様に、木そのものの風合いや温もり、
天然木の経年変化も楽しめます。
合板等の基材と複合しているため、寸法安定性は良いフローリングです。



三層

無垢同様に、木のそのものの風合いや温もりを楽しめます。
中間層と下層にも無垢材を使用した三層構造です。
寸法安定性の良いフローリングです。



寄せ木（FJL）

小さな無垢材を張り合わせることで作られています。
心地よいリズムを生み出します。

Oak

Solid Wood Flooring
オーク

Select grade

白・茶系の色味とはっきりした木目により

無垢材ならではのナチュラルさを楽しめます。

堅く重厚で耐久性に富み、馴染み深いフローリングです。



※裏溝は異なる場合があります




WOUN090-O1
オイル塗装 セレクト



WOUN120-O1
オイル塗装 セレクト

オーク

セレクトグレード



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
WOOP090-N1	一枚物	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥12,805	¥21,000
WOOP120-N1	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥14,379	¥22,000
WOOP150-N1	一枚物	無塗装	15×150×1820mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥15,854	¥26,000
WOUN090-N1	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥10,366	¥17,000
WOUN090-U1	ユニ	ウレタン	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥10,671	¥17,500
WOUN120-N1	ユニ	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥11,438	¥17,500
WOUN120-O1	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥11,765	¥18,000
WORL120-N1	乱尺	無塗装	15×120mm×乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥11,842	¥18,000
WORL150-N1	乱尺	無塗装	15×150mm×乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥11,728	¥20,000

Oak

Solid Wood Flooring
オーク

Natural grade




※裏溝は異なる場合があります




WOUN090-O2

オイル 90mm ナチュラル



オーク

ナチュラルグレード



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
WOOP090-N2	一枚物	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥11,585	¥19,000
WOOP120-N2	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥13,072	¥20,000
WOOP150-N2	一枚物	無塗装	15×150×1820mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥14,634	¥24,000
WOUN090-N2	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥8,841	¥14,500
WOUN090-O2	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥9,452	¥15,500
WOUN120-N2	ユニ	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥9,804	¥15,000
WOUN120-O2	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥10,458	¥16,000
WORL120-N2	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥10,527	¥16,000
WORL120-O2	乱尺	オイル	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥10,856	¥16,500
WORL150-N2	乱尺	無塗装	15×150mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥11,112	¥18,000
WORL150-O2	乱尺	オイル	15×150mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥11,420	¥18,500

Oak

Solid Wood Flooring
オーク

Rustic grade



※裏溝は異なる場合があります




WOUN090-O3
オイル塗装 90mm ラスティック



WOOP150-O3
オイル塗装 150mm ラスティック

オーク

ラスティックグレード



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
WOOP090-N3	一枚物	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 10,976	¥ 18,000
WOOP120-N3	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53m ²	¥ 12,419	¥ 19,000
WOOP150-N3	一枚物	無塗装	15×150×1820mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥ 13,415	¥ 22,000
WOUN090-N3	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,927	¥ 13,000
WOUN090-O3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 8,232	¥ 13,500
WOUN120-N3	ユニ	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 8,497	¥ 13,000
WOUN120-O3	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 8,824	¥ 13,500
WORL120-N3	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 9,540	¥ 14,500
WORL120-O3	乱尺	オイル	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 9,869	¥ 15,000
WORL150-N3	乱尺	無塗装	15×150mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 10,494	¥ 17,000
WORL150-O3	乱尺	オイル	15×150mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 11,112	¥ 18,000

T

Solid Wood Flooring

Teak チーク

Select grade

無垢フローリングの高級材として世界中で親しまれています。
耐久性があり、重厚で腐りや虫食い色褪せにも
強い特徴をもっています。



TKUN120 -O1
オイル塗装 120mm



※裏溝は異なる場合があります




オイル塗装 150mm 乱尺

チーク

セレクトグレード

■樹種 クマツヅラ科 ■産地 インドネシア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
TKOP090-N1	一枚物	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 21,952	¥ 36,000
TKOP120-N1	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 24,837	¥ 38,000
TKOP150-N1	一枚物	無塗装	15×150×1820mm	6 枚入 /1.64 m ²	-	-
TKUN090-N1	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 11,586	¥ 19,000
TKUN090-O1	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 12,196	¥ 20,000
TKUN090-U1	ユニ	ウレタン	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 12,196	¥ 20,000
TKUN120-O1	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 14,380	¥ 22,000
TKRL090-N1	乱尺	無塗装	15×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 12,963	¥ 21,000
TKRL090-U1	乱尺	ウレタン	15×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 14,198	¥ 23,000
TKRL120-N1	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 13,816	¥ 21,000
TKRL150-N1	乱尺	無塗装	15×150mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 14,815	¥ 24,000

T

Solid Wood Flooring


Teak チーク

Rustic grade

銘木チークのラスティックグレードです。

このチークも入荷が非常に困難になってきております
節や色違い、目流れ等、無垢材本来の形をそのまま
の表情を楽しめます。

高級感と耐久性を兼ね備えてもおり人気のフローリングです。



※裏溝は異なる場合があります



TKUN090-O3




TKUN090-O3

チーク

ラスティックグレード

■樹種 クマツヅラ科

■産地 インドネシア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入数	単価 / m ²	単価 / ケース
TKUN090-N3	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 10,671	¥ 17,500
TKUN090-O3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 11,281	¥ 18,500

※入荷少量のためその都度のお問い合わせください。

Black walnut

Solid Wood Flooring
ブラックウォールナット

Select grade


黒に近い深い焦げ茶色がシックでモダンな雰囲気を醸し出します。

伝統的に銘木として扱われています。

高級感があり根強い人気のフローリングです。



※裏溝は異なる場合があります




BWRL130-N1
130mm セレクト 乱尺



BWRL130-N1
130mm セレクト 乱尺

ブラックウォールナット セレクトグレード



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
BWUN090-N1	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 18,293	¥ 30,000
BWRL130-N1	乱尺	無塗装	15×130mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.64 m ²	¥ 20,732	¥ 34,000

Black walnut


Solid Wood Flooring
ブラックウォールナット

Natural grade

節と白太が入るグレードです。




※裏溝は異なる場合があります



BWRL130-O2


オイル塗装 ナチュラル 130mm 乱尺



ブラックウォールナット

ナチュラルグレード

■樹種 クルミ科 ■産地 北米



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
BWUN090-O2	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 18,293	¥ 30,000
BWRL130-N2	乱尺	無塗装	15×130mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.64 m ²	¥ 18,781	¥ 30,800
BWRL130-O2	乱尺	オイル	15×130mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.64 m ²	¥ 20,000	¥ 32,800

Black walnut

Solid Wood Flooring


ブラックウォールナット

Rustic grade


節や白太の割合がナチュラルグレードより多く入るグレードです。



※裏溝は異なる場合があります




BWRL130-O3
オイル塗装 ラスティック 130mm 乱尺



BWRL130-O3
オイル塗装 ラスティック 130mm 乱尺

ブラックウォールナット ラスティックグレード

■樹種 クルミ科 ■産地 北米




※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
BWUN090-N3	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 13,415	¥ 22,000
BWUN090-O3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 13,720	¥ 22,500
BWRL130-N3	乱尺	無塗装	15×130mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.64 m ²	¥ 15,610	¥ 25,600
BWRL130-O3	乱尺	オイル	15×130mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.64 m ²	¥ 16,830	¥ 27,600

Acasia Solid Wood Flooring

アカシア

木目のコントラストが濃く
ワイルドな風合いがスタイリッシュな
人気のフローリング材



※裏溝は異なる場合があります



ACUN120-O3



ACRL090-BW




ACRL120-O3

アカシア

■樹種 マメ科

■産地 東南アジア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ACUN090-N3	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥7,013	¥11,500
ACUN090-O3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥7,318	¥12,000
ACUN090-U1	ユニ	ウレタン	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥7,927	¥13,000
ACUN120-N3	ユニ	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥7,517	¥11,500
ACUN120-O3	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥8,170	¥12,500
ACRL120-N3	乱尺	無塗装	18×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥9,211	¥14,000
ACRL120-O3	乱尺	オイル	18×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥9,869	¥15,000
ACRL120-N1 【節無し】	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥9,540	¥14,500
ACRL090-BW	乱尺	ブラッシュ ホワイト	15×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥8,025	¥13,000


Acasia Solid Wood Flooring

アカシア

木目のコントラストが濃く
ワイルドな風合いがスタイリッシュな
人気のフローリング材



※裏溝は異なる場合があります




ACUN090-TKO3
チークカラー



ACUN120-OSU3
オスロ

アカシア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
アカシア チークカラー ACUN090-TKO3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10枚入 /1.64 m ²	¥8,537	¥14,000
アカシア オスロ ACUN120-OSU3	ユニ	着色ウレタン	15×120×1820mm	7枚入 /1.53 m ²	¥11,000	¥16,830

Birch

バーチ

Solid Wood Flooring

西南樺よりも白味が強く、緻密な木目が

高級感のある雰囲気演出します。

木目が明瞭で、グレードによって様々な空間に合うフローリングです。




※裏溝は異なる場合があります



BIUN090-O2 バーチ ナチュラル




BIUN090-GO3 バーチ 源平



BIUN120-O2 バーチ ナチュラル

バーチ



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
セレクトグレード						
BIOP120-N1	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	その都度のお問い合わせ	
ナチュラルグレード						
BIUN090-O2	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥7,318	¥12,000
BIUN090-GO3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥7,318	¥12,000
BIUN120-O2	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7枚入/1.53 m ²	¥9,803	¥15,000


Silver cherry 樺桜

Solid Wood Flooring

全体的にピンクがかった色味で、木目が美しく

仕上がりは優しい雰囲気を醸し出します。

和・洋どちらにも合う定番商品です。



※裏溝は異なる場合があります




KZUN090-O2
ナチュラルグレード



KZUN090-O3
ラスティックグレード

樺桜



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ナチュラルグレード						
KZUN090-O2	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,318	¥ 12,000
KZUN090-U2	ユニ	ウレタン	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,318	¥ 12,000
ラスティックグレード						
KZUN090-O3	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 6,708	¥ 11,000
ナチュラルグレード						
KZUN120-O2	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 9,150	¥ 14,000


Mahogany Solid Wood Flooring

マホガニー


濃淡のある赤茶系の銘木材。

楽器や家具の材料としても使われます。

経年変化により鮮やかさが増しエレガントな雰囲気味わえます。



※裏溝は異なる場合があります




MHRL120-O2
オイル塗装 120mm 乱尺



オイル塗装 120mm 乱尺

マホガニー

■樹種 センダン科 ■産地 インドネシア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
MHUN090-N2	ユニ	無塗装	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 8,537	¥ 14,000
MHUN090-O2	ユニ	オイル	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 9,147	¥ 15,000
MHUN090-U2	ユニ	ウレタン	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 9,147	¥ 15,000
MHRL120-N2	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 10,527	¥ 16,000
MHRL120-O2	乱尺	オイル	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 10,856	¥ 16,500

Chestnut

Solid Wood Flooring 栗

栗独特のはっきりとした木目と明るい色合いが特徴。

耐水性に富み、重厚でありながら弾力もある隠れた銘木です。




※裏溝は異なる場合があります



KRRL120-N 120mm 乱尺



栗



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
KRRL120-N	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥ 10,198	¥ 15,500

Ash アッシュ

Solid Wood Flooring

色が白系で木目も力強いので高級感のある空間に
ぴったりな素材です。

表面も硬く傷がつきにくいのも人気の理由です。



※裏溝は異なる場合があります




ASOP120-N 無塗装 120mm 乱尺



ASOP120-N 無塗装 120mm 一枚もの

アッシュ



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ASRL120-N	乱尺	無塗装	15×120mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.52 m ²	¥11,514	¥17,500
ASOP120-N	一枚物	無塗装	15×120mm× 1820	7枚/1.53m ²	¥12,419	¥19,000

Lingua Solid Wood Flooring

リンゴア


控えめな色調で、木目が美しく際立ち

高級感のある仕上がりが楽しめます。

花梨に似ており、インドネシアカリンとも言われています。



※裏溝は異なる場合があります



LGOP120-N 無塗装 120mm 一枚もの




リンゴア

■樹種

マメ科

■産地

インドネシア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
LGOP120-N1	一枚物	無塗装	15×120mm× 1820	7枚 /1.53m ²	¥ 14,380	¥ 22,000
LGOP150-N1	一枚物	無塗装	15×150mm× 1820	10枚/1.64m ²	¥ 14,635	¥ 24,000
LGRL120-N1	乱尺	無塗装	15×120mm×乱尺	ミックス梱包/1.52m ²	¥ 11,843	¥ 18,000
LGRL150-N1	乱尺	無塗装	15×150mm×乱尺	ミックス梱包/1.62m ²	¥ 12,346	¥ 20,000

Merbau


Solid Wood Flooring

メルバウ

南洋材の中では重硬な木材のひとつで、

強靱かつ耐久性に優れています。

ヨーロッパでは非常に人気のある木材です。



※裏溝は異なる場合があります




MBUN120-O



MBOP120-N1

メルバウ




※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
MBUN120-O1	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 11,765	¥ 18,000
MBOP120-N1	一枚物	無塗装	15×120×1820mm	7枚入 /1.53 m ²	¥ 13,072	¥ 20,000
MBOP150-N1	一枚物	無塗装	15×150×1820mm	6枚入 /1.64 m ²	¥ 13,232	¥ 21,700

寄せ木 (FJL) Solid Wood Flooring 無垢フローリング

細かな無垢の木片が一枚のフローリングを構成しているので
1枚1枚フローリングの表情が違い、
個性的な雰囲気をと色の濃淡を楽しめます。



TK3P120-N3 チーク 寄せ木



WO4P150-O3 オーク ダッチスタイル

寄せ木 (FJL) 無垢フローリング

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
チーク(3P) 寄せ木 TK3P120-N1	FJL	無塗装	15×120×1820mm	7枚入 /1.53 m ²	¥9,803	¥15,000
チーク(3P) 寄せ木 TK3P120-O1	FJL	オイル	15×120×1820mm	7枚入 /1.53 m ²	¥10,785	¥16,500
オーク ダッチスタイル WO4P150-O3	FJL	オイル	15×150×909mm	6枚入 /0.8m ²	¥9,375	¥7,500

床暖房対応 Solid Wood Flooring


無垢フローリング

フローリングの含水率を緻密にコントロールし、
独特な実加工を施したフローリング。
空間に合わせて樹種を選ぶことができます。


75mm/85mm




斜めカットの特殊サネ加工です。



WOUN085-O4 ホワイトオーク



TKUN075-O4 チーク



BIUN085-O4 バーチ



床暖房対応 無垢フローリング

【床暖房用フローリングご注意点】

無垢素材の為、床暖房の使用方法によっては、
収縮や割れが生じる事もあります。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ホワイトオーク WOUN085-O4	ユニ	オイル	15×85×1820mm	10 枚入 /1.55 m ²	¥ 15,484	¥ 24,000
チーク TKUN075-O4	ユニ	オイル	15×75×1820mm	12 枚入 /1.64 m ²	¥ 16,464	¥ 27,000
TKUN075-U4	ユニ	ウレタン	15×75×1820mm	12 枚入 /1.64 m ²	¥ 16,464	¥ 27,000
バーチ BIUN085-O4	ユニ	オイル	15×85×1820mm	10 枚入 /1.55 m ²	¥15,484	¥24,000

※上記 3 種共に、セレクトグレード

ワイルド

Solid Wood Flooring

クラック（ひび割れ）や節をそのまま活かした

自然なラフ仕上げをしています。

店舗やガレージ、倉庫などにおすすめのフローリングです。

一人一人の歳月に 合わせ唯一無二のフローリングに仕上げてください。



HVRL090-N3
ヘビア ラフ仕上げ（土足用）



WO2L190-N3
オーク レイヴン（土足用）



HVUN090-ANN3
ヘビア アンティークベース

ワイルド

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ヘビアワイルド (ハンドスクレイプ加工)						
HVRL090-N3	乱尺	無塗装	18×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥ 8,642	¥ 14,000
オーク Raven(バテ処理なし)						
WO2L190-N3	一枚物	無塗装	15/3×190×1818mm	5 枚入 /1.73 m ²	¥ 11,561	¥ 20,000
ヘビアアンティークベース ※パネリング						
HVUN090-ANN3	ユニ	無塗装	12×90×1820mm	10枚入/1.64m ²	¥ 8,537	¥ 14,000


Hevea

Solid Wood Flooring

ヘビア

The new days collection

ゴム農園でタイヤなどに使う樹液生産の役目を終えた
ゴムの木を使用したオリジナルフローリングです。
次世代へと繋ぐ新たな可能性を秘めた私たちの試みです。



HVUN090-SN スノー



HVUN090-OA オーキッシュ



HVUN090-EA アース




HVUN090-LE リーフ

へビア

New days collection

■ 樹種 ドウダイグサ科

■ 産地 東南アジア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
スノー HVUN090-SN	ユニ	着色UVオイル	15×90×1820mm	10枚/1.64㎡	¥7,013	¥11,500
オーキッシュ HVUN090-OA	ユニ	着色UVオイル	15×90×1820mm	10枚/1.64㎡	¥7,013	¥11,500
アース HVUN090-EA	ユニ	着色UVオイル	15×90×1820mm	10枚/1.64㎡	¥7,013	¥11,500
リーフ HVUN090-LE	ユニ	着色UVオイル	15×90×1820mm	10枚/1.64㎡	¥7,013	¥11,500

Hevea

Solid Wood Flooring

ヘビア

The new days collection

ゴム農園でタイヤなどに使う樹液生産の役目を終えた
ゴムの木を使用したオリジナルフローリングです。
次世代へと繋ぐ新たな可能性を秘めた私たちの試みです。



RBUN120-O1 ヘビア クリアー




RBUN120-WHO1 ヘビア ホワイト



RBUN120-BRO1 ヘビア ブラウン

ヘビア

New days collection



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。


品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
クリアー RBUN120-O1	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7枚/1.53m ²	¥9,150	¥14,000
ホワイト RBUN120-WHO1	ユニ	UVオイル	15×120×1820mm	7枚/1.53m ²	¥9,150	¥14,000
ブラウン RBUN120-BRO1	ユニ	オイル	15×120×1820mm	7枚/1.53m ²	¥9,150	¥14,000

Hevea Solid Wood Flooring

ヘビア

The old days collection

ヘビアフロアにハンドスクレイブ、スクラッチ加工を施し
使い古した趣きを味わう事が出来るフローリングです。



HVUN090-TK ゴールデンオーク



HVUN090-VT ピンテージ




HVUN090-FS フローズンスノー

へビァ

Old days collection

■樹種 ドウダイグサ科

■産地 東南アジア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ゴールドチーク色 (ハンドスクレイブ加工)						
HVUN090-TK	ユニ	ウレタン着色	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,927	¥ 13,000
ビンテージ色 (ハンドスクレイブ加工)						
HVUN090-VT	ユニ	ウレタン着色	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,927	¥ 13,000
フローズスノー (スクラッチ入り)						
HVUN090-FS	ユニ	ウレタン着色	15×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 7,927	¥ 13,000

Hevea

Solid Wood Flooring

ヘビア

The old days collection

ヘビアフロアにハンドスクレイブ、スクラッチ加工を施し
使い古した趣きを味わう事が出来るフローリングです。




RB3L140-ANSS
スノーストーム色



RB3L140-ANTP
トベニ色



RB3L140-ANTK
チーク色




RB3L140-ANBW
ウォールナット色

ヘビア

Old days collection

■樹種 ドウダイグサ科

■産地 東南アジア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。


品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
3層アンティーク スノーストーム RW3L140-ANSS	乱尺	ウレタン着色	14×140mm× 乱尺	ミックス梱包 /2.1 m ²	¥9,000	¥18,900
3層アンティーク トベニ RW3L140-ANTP	乱尺	ウレタン着色	14×140mm× 乱尺	ミックス梱包 /2.1 m ²	¥9,000	¥18,900
3層アンティーク チークカラー RW3L140-ANTK	乱尺	ウレタン着色	14×140mm× 乱尺	ミックス梱包 /2.1 m ²	¥9,000	¥18,900
3層アンティーク ウォールナットカラー RW3L140-ANBW	乱尺	ウレタン着色	14×140mm× 乱尺	ミックス梱包 /2.1 m ²	¥9,000	¥18,900

複合フローリング Multi-Layers Flooring


オーク複合 ワイドシリーズ

人気のオーク材を幅広タイプで取り揃えました。

無塗装からオイル塗装、着色など様々なバリエーションをご用意しております。



WO2L189-N3
オーク189mm 無塗装



WO2L300-N3
オーク300mm 無塗装

複合フローリング

オーク ワイドシリーズ

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
WO2L189-N3	一枚物	無塗装	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 11,628	¥ 20,000
WO2L189-O3	一枚物	オイル	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 11,977	¥ 20,600
WO2L300-N3	※一枚物	無塗装	18/4×300×2200mm	2.64 m ² 一部乱尺含	¥ 14,773	¥ 39,000

※【WO2L300-N3】 4 枚入り中、3 枚は 2200mm 一枚物、1 枚は 2 枚で 2200mm

複合フローリング Multi-Layers Flooring

オーク複合 ワイドシリーズ

人気のオーク材を幅広タイプで取り揃えました。

無塗装からオイル塗装、着色など様々なバリエーションをご用意しております。



オーク インビジブル
【塗装品なのにもまるで無塗装のような仕上り】



グレー ウォッシュ 190
【強めのブラッシング加工したグレーカラー】

複合フローリング

オーク ワイドシリーズ


品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
オーク インビジブル WO2L189-VU3 一枚物		UV艶消し	15/3×189×1818mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 11,628	¥ 20,000
オーク グレーウォッシュ WO2L190-O3 一枚物		UVオイル	15/2×190×1900mm	1.8m ² 入 一部乱尺含	¥ 12,223	¥ 22,000

複合フローリング

Multi-Layers Flooring

190巾オーク複合 ワイドシリーズ

表面にブラッシングとホワイトカラーを施しました。
毎日が楽しくなるようなフローリングです。



ミルキーオーク 190



アンモニア発煙をして色合いをグレーシュな色に仕上げました。



スモークオーク 190

複合フローリング

オーク ワイドシリーズ


品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ミルキーオーク WO2L190A-O3	(ホワイトブラッシュ) 一枚物	UV オイル	15/3×190×1818mm	5 枚入 /1.73 m ²	¥ 12,717	¥ 22,000
スモーク オーク WO2L190B-O3	(アンモニア加工) 一枚物	UV オイル	15/3×190×1818mm	5 枚入 /1.73 m ²	¥ 12,717	¥ 22,000

複合フローリング


Multi-Layers Flooring

190巾オーク複合 ワイドシリーズ

燻製高熱処理を施したオーク幅広のフローリング
人工の着色では得られない色合いを楽しめます。



WO2L190B-BO3
バーンオーク 190



WO2L190-BU3
ペイクオーク 190

複合フローリング



オーク ワイドシリーズ

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
バーンオーク						
WO2L190B-BO3	一枚物	オイル塗装	15/2×190×1900mm	1.8 m ² 入 一部乱尺含	¥12,223	¥22,000
ベイクオーク						
WO2L190-BU3	一枚物	UV塗装マット	15/4×190×1900mm	1.8 m ² 入 一部乱尺含	¥12,223	¥22,000

複合フローリング Multi-Layers Flooring

189mm ワイドシリーズ

木そのものの自然性を活かし、敢えて節を取り入れ、
ナチュラル感を存分に味わえるフローリングです。
189mm の幅広で施工時間の短縮を実現できます。




BW2L240- N3

ブラックウォールナットのみ240mm取り扱い



HK2L189-O3
ヒッコリー



SP2L189-O1
サペリ



BW2L189-O3
ブラックウォールナット

BW2L240- N3 240mm

複合フローリング 189mm シリーズ

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ヒッコリー						
HK2L189-N3	一枚物	無塗装	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 11,628	¥ 20,000
HK2L189-O3	一枚物	オイル	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 11,977	¥ 20,600
サペリ						
SP2L189-N1	一枚物	無塗装	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 12,791	¥ 22,000
SP2L189-O1	一枚物	オイル	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 13,373	¥ 23,000
ブラックウォールナット						
BW2L189-N3	一枚物	無塗装	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 15,117	¥ 26,000
BW2L189-O3	一枚物	オイル	15/3×189×1820mm	5 枚入 /1.72 m ²	¥ 15,698	¥ 27,000
ブラックウォールナット						
BW2L240-N3	一枚物	無塗装	18/4×240×2,200mm	2.2m ² 入り 一部乱尺含む	¥ 19,818	¥ 43,600

※【BW2L240-N3】4 枚入り中、3 枚は 2200mm 一枚物、1 枚は 2 枚で 2200mm

床暖 Multi-Layers Flooring フローリング

150・180mm 幅 床暖房対応シリーズ

伸縮、反り、ねじれを改良した 150 幅の複合フローリング。


3mm 厚の挽板材を使用し、床暖房にも対応。

表面はつなぎ目のない一枚物で仕上げました。



床暖対応

Multi-Layer Flooring



WO2L150H-O2 オーク WO2L180H-O2 オーク



AS2L150H-O2 アッシュ



BW2L150H-O2 ブラックウォールナット



WO2L180H-O2 オーク

複合フローリング

150・180mm 幅 床暖房対応

【床暖房用フローリングご注意点】

無垢素材の為、床暖房の使用方法によっては、
収縮や割れが生じる事もあります。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
オーク セレクトグレード						
WO2L150H-N1	一枚物	無塗装	15/2×150×1818mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥ 16,464	¥ 27,000
オーク ナチュラルグレード						
WO2L150H-O2	一枚物	オイル	15/2×150×1818mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥ 16,464	¥ 27,000
WO2L180H-O2	一枚物	オイル	15/2×180×1818mm	5 枚入 /1.64 m ²	¥ 17,034	¥ 28,000
ブラックウォールナット ナチュラル						
BW2L150H-O2	一枚物	オイル	15/2×150×1818mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥ 20,000	¥ 32,800
アッシュ ナチュラルグレード						
AS2L150H-O2	一枚物	オイル	15/2×150×1818mm	6 枚入 /1.64 m ²	¥ 16,464	¥ 27,000


※【BW2L240-N3】4 枚入り中、3 枚は 2200mm 一枚物、1 枚は 2 枚で 2200mm

床暖 Multi-Layers Flooring フローリング

120mm幅 床暖房対応シリーズ

表面に挽板材を採用し、塗装をウレタンマット仕上げにする事により、
オイル塗装のような仕上がりを実現。

オイル塗装よりもメンテナンスが 容易で床暖房にも対応しています。



床暖対応



WO2L120-U1 オーク



AS 2L120-U1 タモ



BW2L120-U1 ブラックウォールナット

床暖対応



MP2L120-U1 メープル



BC2L120-U1 ブラックチェリー

複合フローリング

120mm幅 床暖房対応

【床暖房用フローリングご注意点】

無垢素材の為、床暖房の使用方法によっては、
収縮や割れが生じる事もあります。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
オーク WO2L120-U1	一枚物	ウレタンマット	15/2×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 14,380	¥ 22,000
タモ AS2L120-U1	一枚物	ウレタンマット	15/2×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 14,380	¥ 22,000
ブラックウォールナット BW2L120-U1	一枚物	ウレタンマット	15/2×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 15,033	¥ 23,000
ブラックチェリー BC2L120-U1	一枚物	ウレタンマット	15/2×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 15,033	¥ 23,000
メープル MP2L120-U1	一枚物	ウレタンマット	15/2×120×1820mm	7 枚入 /1.53 m ²	¥ 15,033	¥23,000

床暖フローリング Multi-Layers Flooring

125mm幅 床暖房対応シリーズ

長さ909ミリの単板1ミリの一枚ものを採用。


一列に揃えて貼ったりすることによりお部屋のイメージも
変えることができます。

表面にもUVオイル塗装をかけてうすすらと塗膜を作っている
のでメンテナンスも容易です。（ラスティックオークはオイル塗装）




床暖対応

water flooring



WO2L125-O1 オーク




WO2L125-O3 ラスティックオーク




BI2L125-O1 バーチ

床暖対応

water flooring



SP2L125-O1 サペリ



BW2L125-O1 ブラックウォールナット

複合フローリング

125mm幅 床暖房対応

【床暖房用フローリングご注意点】

無垢素材の為、床暖房の使用方法によっては、
収縮や割れが生じる事もあります。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
オーク WO2L125-O1	一枚物	UVオイル	12/1×125×909mm	28 枚入 /3.2m ²	¥ 9,063	¥ 29,000
ラスティックオーク WO2L125-O3	一枚物	オイル	12/1×125×909mm	28 枚入 /3.2m ²	¥ 9,063	¥ 29,000
バーチ BI2L125-O1	一枚物	UVオイル	12/1×125×909mm	28 枚入 /3.2 m ²	¥ 9,063	¥ 29,000
サペリ SP2L125-O1	一枚物	UVオイル	12/1×125×909mm	28 枚入 /3.2 m ²	¥ 9,375	¥ 30,000
ブラックウォールナット BW2L125-O1	一枚物	UVオイル	12/1×125×909mm	28 枚入 /3.2 m ²	¥ 10,313	¥ 33,000

複合フローリング

Multi-Layers Flooring

90mm 幅シリーズ

幻になりつつある最高級の銘木です。

厚貼り単板にする事により、無垢感を存分に堪能できます。



ローズ・ウッド



花梨

複合フローリング

90mm幅

■樹種 マメ科



■産地 ラオス・インドネシア

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
花梨 KA2L090-N1	乱尺	無塗装	15/3×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥18,519	¥30,000
ローズウッド SK2L090-N1	乱尺	無塗装	15/3×90mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥18,519	¥30,000

複合 フレンチヘリンボーン Multi-Layers Flooring

フロアを貼り上げた際に矢の羽のような形に見える事から
矢羽根張りとも呼ばれます。


ヨーロピアンテイストな高級感溢れる雰囲気を演出します。



WOHR300-U1 ホワイトオーク



BIHR300-U1 バーチ



BWHR300-U1
ブラックウォールナット



フレンチヘリンボーン


品番	タイプ	塗装	サイズ	入数	単価 / m ²	単価 / ケース
ホホワイトオーク WOHR300-U1	3 方雌実	ウレタン	15/2×300×600mm	10 枚入 /1.8 m ²	¥ 13,334	¥ 24,000
ホホワイトオーク WOHR300-N1	3 方雌実	無塗装	15/2×300×600mm	10 枚入 /1.8 m ²	¥ 12,778	¥ 23,000
バーチ BIHR300-U1	3 方雌実	ウレタン	15/2×300×600mm	10 枚入 /1.8 m ²	¥ 13,334	¥ 24,000
ブラックウォールナット BWHR300-U1	3 方雌実	ウレタン	15/2×300×600mm	10 枚入 /1.8 m ²	¥ 19,445	¥ 35,000

Herringbone


Solid Wood Flooring 無垢ヘリンボーン

フロアを貼り上げた際に矢の羽のような形に見えることから
矢羽根張りとも呼ばれます。


ヨーロッパアンテイストな高級感溢れる雰囲気を演出します。




ACHR060-N アカシア




WOHR060-N オーク




TKHR060-N チーク



MHHR060-N マホガニー



BWHR060-N
ブラックウォールナット



ヘリンボーン


品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
アカシア ※節・白太入り ACHR060-N	3方雌実	無塗装	15×60×420mm	65 枚入 /1.64 m ²	¥8,232	¥13,500
チーク TKHR060-N	3方雌実	無塗装	15×60×420mm	65 枚入 /1.64 m ²	¥14,635	¥24,000
ブラックウォールナット BWHR060-N	3方雌実	無塗装	15×60×420mm	65 枚入 /1.64 m ²	¥18,293	¥30,000
ホワイトオーク WOHR060-N	3方雌実	無塗装	15×60×420mm	65 枚入 /1.64 m ²	¥10,976	¥18,000
マホガニー MHHR060-N	3方雌実	無塗装	15×60×420mm	65 枚入 /1.64 m ²	¥9,757	¥16,000

Parquet 無垢パーケット

Solid Wood Flooring

寄木張りで意匠性の高いフローリング。

クラシックなイメージで個性的な空間を描きます。



TKPK300-N チーク



ACPK300-N3 アカシア



パーケット

品番	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
チーク TKPK300-N	無塗装	15×300×300mm	18 枚入 /1.62 m ²	¥ 14,815	¥ 24,000
アカシア ACPK300-N3	無塗装	15×300×300mm	18 枚入 /1.62 m ²	¥ 8,334	¥ 13,500

直貼りフローリング

Directly pasted Flooring

自然な表情と風格もあるオークとチークの
直貼りフローリング。

裏面にカルブクッション付き。



カルブ2mm厚



WORLD075-N5 ホワイトオーク



TKRL075-N5 チーク

直貼りフローリング

75mm幅

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ホワイトオーク WORL075-N5	乱尺	無塗装	15 【13+2】 ×75mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥14,815	¥24,000
チーク TKRL075-N5	乱尺	無塗装	15 【13+2】 ×75mm× 乱尺	ミックス梱包 /1.62 m ²	¥15,433	¥25,000

Hiba

Wall panel

米ヒバ 羽目板

さわやかな匂いと黄色が特徴的な樹種。白アリにも強い。
名前の由来は昔輸入された際、日本のヒバに近い事から
名付けられました。




HBWP8100-NS61 セレクト



HBWP8100-NN61 ナチュラル

米ヒバ羽目板



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
セレクトグレード						
HBWP8100-NS61	一枚物	無塗装	8×100×1830mm	10 枚入 /1.83 m ²	¥ 9,000	¥ 16,470
HBWP8100-NS62	一枚物	無塗装	8×100×2440mm	10 枚入 /2.44 m ²	¥ 9,000	¥ 21,960
HBWP8100-NS63	一枚物	無塗装	8×100×3000mm	10 枚入 /3.00 m ²	¥ 9,000	¥ 27,000
HBWP8100-NS64	一枚物	無塗装	8×100×3650mm	10 枚入 /3.65 m ²	¥ 9,000	¥ 32,850
ナチュラルグレード						
HBWP8100-NN61	一枚物	無塗装	8×100×1830mm	10 枚入 /1.83 m ²	¥ 8,000	¥ 14,640
HBWP8100-NN62	一枚物	無塗装	8×100×2440mm	10 枚入 /2.44 m ²	¥ 8,000	¥ 19,520
HBWP8100-NN63	一枚物	無塗装	8×100×3000mm	10 枚入 /3.00 m ²	¥ 8,000	¥ 24,000
HBWP8100-NN64	一枚物	無塗装	8×100×3650mm	10 枚入 /3.65 m ²	¥ 8,000	¥ 29,200


Red cedar

Wall panel

レッドシダー 羽目板

耐久性がとて高く、濃淡の差が多い樹種。

濃淡の差が独特なナチュラル感を醸し出します。




無塗装



レッドシダー羽目板

■樹種 ヒノキ科

■産地 北米・カナダ



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
厚さ 8mm						
RCWP888-N61	一枚物	無塗装	8×88×1830mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥ 15,000	¥ 24,300
RCWP888-N65	一枚物	無塗装	8×88×2130mm	10 枚入 /1.88 m ²	¥ 15,000	¥ 28,200
RCWP888-N62	一枚物	無塗装	8×88×2440mm	10 枚入 /2.15m ²	¥ 16,000	¥ 34,400
RCWP888-N63	一枚物	無塗装	8×88×3050mm	10 枚入 /2.69m ²	¥ 16,000	¥ 43,040
RCWP888-N64	一枚物	無塗装	8×88×3660mm	10 枚入 /3.22 m ²	¥ 16,000	¥ 51,520
厚さ 11mm						
RCWP1188-N61	一枚物	無塗装	11×88×1830mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥ 20,000	¥ 32,400
RCWP1188-N65	一枚物	無塗装	11×88×2130mm	10 枚入 /1.88 m ²	¥ 20,000	¥ 37,600
RCWP1188-N62	一枚物	無塗装	11×88×2440mm	10 枚入 /2.15 m ²	¥ 21,000	¥ 45,150
RCWP1188-N63	一枚物	無塗装	11×88×3050mm	10 枚入 /2.69 m ²	¥ 21,000	¥ 56,490
RCWP1188-N64	一枚物	無塗装	11×88×3660mm	10 枚入 /3.22 m ²	¥ 21,000	¥ 67,620


Mahogany

Wall panel

マホガニー 羽目板

高級素材のマホガニーを羽目板にしました。

経年変化で鮮やかに空間を演出します。




MHWP1090-N61
無塗装



オイル塗装

マホガニー羽目板



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
無塗装						
MHWP1090-N61	一枚物	無塗装	10×90×1800mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥9,000	¥14,580
MHWP1090-N62	一枚物	無塗装	10×90×2100mm	10 枚入 /1.89 m ²	¥9,000	¥17,010
MHWP1090-N63	一枚物	無塗装	10×90×2400mm	10 枚入 /2.16 m ²	¥10,000	¥21,600
MHWP1090-N64	一枚物	無塗装	10×90×2700mm	10 枚入 /2.43 m ²	¥10,000	¥24,300
MHWP1090-N65	一枚物	無塗装	10×90×3000mm	10 枚入 /2.7 m ²	¥10,000	¥27,000
オイル塗装						
MHWP1090-O61	一枚物	オイル	10×90×1800mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥9,500	¥15,930
MHWP1090-O62	一枚物	オイル	10×90×2100mm	10 枚入 /1.89 m ²	¥9,500	¥17,955
MHWP1090-O63	一枚物	オイル	10×90×2400mm	10 枚入 /2.16 m ²	¥10,500	¥22,680
MHWP1090-O64	一枚物	オイル	10×90×2700mm	10 枚入 /2.43 m ²	¥10,500	¥25,515
MHWP1090-O65	一枚物	オイル	10×90×3000mm	10 枚入 /2.7 m ²	¥10,500	¥28,350



Mahogany

Wall panel

マホガニー スリット入り

センターライン（スリット加工）を入れることで、

空間に張りが生まれ、雰囲気が出ます。




MHWP1S090-O61
オイル塗装



オイル塗装

マホガニー スリット入り



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
MHWPS1090-O61	一枚物	オイル	10×90×1800mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥ 12,000	¥ 19,440
MHWPS1090-O62	一枚物	オイル	10×90×2100mm	10 枚入 /1.89 m ²	¥ 12,000	¥ 22,680
MHWPS1090-O63	一枚物	オイル	10×90×2400mm	10 枚入 /2.16 m ²	¥ 13,000	¥ 28,080
MHWPS1090-O64	一枚物	オイル	10×90×2700mm	10 枚入 /2.43 m ²	¥ 13,000	¥ 31,590
MHWPS1090-O65	一枚物	オイル	10×90×3000mm	10 枚入 /2.7 m ²	¥ 13,000	¥ 35,100

Hemlock

Wall panel


ヘムロック 羽目板

白色から黄白色で癖のない

ナチュラルな温かみのある樹種です。




無塗装



ヘムロック羽目板

■ 樹種 マツ科

■ 産地 北米・カナダ



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
HRWP888-N61	一枚物	無塗装	8×88×1830mm	10 枚入 /1.62 m ²	¥ 10,000	¥ 16,200
HRWP888-N65	一枚物	無塗装	8×88×2130mm	10 枚入 /1.88 m ²	¥ 10,000	¥ 18,800
HRWP888-N62	一枚物	無塗装	8×88×2440mm	10 枚入 /2.15 m ²	¥ 10,600	¥ 22,790
HRWP888-N63	一枚物	無塗装	8×88×3050mm	10 枚入 /2.69 m ²	¥ 10,600	¥ 28,514
HRWP888-N64	一枚物	無塗装	8×88×3660mm	10 枚入 /3.22 m ²	¥ 10,600	¥ 34,132

White oak


ホワイトオーク

Wall panel

羽目板

白・茶系の色味とはっきりした木目により

無垢材ならではのナチュラルさを楽しめます。



WOWP890-N61
セレクト 無塗装



WOWP890-N61B
ナチュラル 無塗装



WOWP890-61C
ラスティック オイル塗装

ホワイトオーク羽目板

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
セレクトグレード						
WOWP890-N61	一枚物	無塗装	8×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 12,000	¥ 19,680
WOWP890-N62	一枚物	無塗装	8×90×2130mm	10 枚入 /1.92 m ²	¥ 12,000	¥ 23,040
WOWP890-N63	一枚物	無塗装	8×90×2440mm	10 枚入 /2.2 m ²	¥ 14,000	¥ 30,800
ナチュラルグレード						
WOWP890-N61B	一枚物	無塗装	8×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 10,400	¥ 17,056
WOWP890-N62B	一枚物	無塗装	8×90×2130mm	10 枚入 /1.92 m ²	¥ 10,400	¥ 19,968
WOWP890-N63B	一枚物	無塗装	8×90×2440mm	10 枚入 /2.2 m ²	¥ 11,600	¥ 25,520
WOWP890-O61B	一枚物	オイル	8×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 11,000	¥ 18,040
WOWP890-O62B	一枚物	オイル	8×90×2130mm	10 枚入 /1.92 m ²	¥ 11,000	¥ 21,120
WOWP890-O63B	一枚物	オイル	8×90×2440mm	10 枚入 /2.2 m ²	¥ 12,200	¥ 26,840
ラスティックグレード						
WOWP890-N61C	一枚物	無塗装	8×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 9,000	¥ 14,760
WOWP890-N62C	一枚物	無塗装	8×90×2130mm	10 枚入 /1.92 m ²	¥ 9,000	¥ 17,280
WOWP890-N63C	一枚物	無塗装	8×90×2440mm	10 枚入 /2.2 m ²	¥ 9,600	¥ 21,120
WOWP890-O61C	一枚物	オイル	8×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 9,600	¥ 15,744
WOWP890-O62C	一枚物	オイル	8×90×2130mm	10 枚入 /1.92 m ²	¥ 9,600	¥ 18,432
WOWP890-O63C	一枚物	オイル	8×90×2440mm	10 枚入 /2.2 m ²	¥ 10,200	¥ 22,440

Merbau


Wall panel

メルバウ 羽目板

非常に重厚な木材です。

耐久性が高く長く愛用できます。

高級感のある色合いで、人気のパネリングです。




メルバウ 羽目板

■樹種

センダン科

■産地

中南米・東南アジア



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
MBWP1090-N61	一枚物	無塗装	10×90×1820mm	10 枚入 /1.64 m ²	¥ 9,000	¥ 14,760
MBWP1090-N62	一枚物	無塗装	10×90×2121mm	10 枚入 /1.91 m ²	¥ 9,000	¥ 17,190
MBWP1090-N63	一枚物	無塗装	10×90×2430mm	10 枚入 /2.19 m ²	¥ 9,000	¥ 19,710
MBWP1090-N64	一枚物	無塗装	10×90×2730mm	10 枚入 /2.46 m ²	¥ 9,000	¥ 22,140

Teak

Wall panel

チークモザイクパネル


可能な限り、素材を無駄なく製品として採用する事で、
人にも地球にも優しいエコな商品です。



TKWPCUB-N3 キュービカル



TKWPERO-24 エロティック



TKWPRUS-SN ラスティックスモール



TKWPDECO-N デコレーション

チーク モザイクパネル

■樹種 クマツヅラ科

■産地 インドネシア

品番	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
キュービカル TKWPCUB-N3	無塗装	9~15×200×550mm	9 枚入 /0.99 m ²	¥ 11,800	¥ 11,682
エロティック TKWPERO-24	無塗装	15~25×200×500mm	10 枚入 /1 m ²	¥ 12,600	¥ 12,600
ラスティックスモール TKWPRUS-SN	無塗装	9~15×200×500mm	10 枚入 /1 m ²	¥ 12,000	¥ 12,000
ラステックラージ TKWPRUS-LN	無塗装	9~15×200×500mm	10 枚入 /1 m ²	¥ 12,000	¥ 12,000
デコレーション TKWPDECO-N	無塗装	16~35×135×450mm	8 枚入 /0.49m ²	¥ 16,000	¥ 7,840

Teak

Wall panel

チークモザイクパネル

チーク材にあえてホワイトカラーを施しました。

白色とチークの色が程よくマッチしており上品で存在感があります。

アクセントパネルとして人気です。



TKWPRUS-LW

ホワイト ウォッシュ ラージ



TKWPRUS-SW

ホワイト ウォッシュ スモール



チーク モザイクパネル

■樹種 クマツヅラ科

■産地 インドネシア

品番	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
ホワイトウォッシュ スモール TKWPRUS-SW	White 塗装	9~15×200×550mm	10 枚入 /1 m ²	¥ 12,000	¥ 12,000
ホワイトウォッシュ ラージ TKWPRUS-LW	White 塗装	9~15×200×550mm	10 枚入 /1 m ²	¥ 12,000	¥ 12,000

Deck material セランガンバツ

配送コストを抑えた扱いやすい寸法のバツ材です。

■バツ デッキ材

扱いやすい 6 枚入り梱包。

フラット面とリブ面のリバーシブル仕様です。



フラット面




リブ面

■バツ 角材



セランガンバツ デッキ材



※科学的根拠と弊社の経験から分析した独自の評価基準です。
製品の特長を補償するものではありません。

品番	タイプ	塗装	サイズ	入り数	単価 / m ²	単価 / ケース
デッキ材 BTDK090-N		無塗装	20×90×2000mm	6 枚入 /1.08 m ²	¥ 12,000	¥ 12,960
角材 BTKA090-N		無塗装	90×90×2000mm	1 本	¥ 9,200/ 本	¥ 9,200/ 本

無垢フローリング等の使用上の注意

- 無垢フローリング等の特性をご了承の上、十分なご配慮をお客様の責任においてお願い致します。商品をご検討の際は下記の注意書き全てに目を通し施工現場環境をご考慮の上、商品をお選び下さい。

【商品をご検討の際の注意】

- 無垢材の特性をご了承の上、十分なご配慮をお客様の責任においてお願い致します。商品をご検討の際は下記の注意書き全てに目を通し施工現場環境をご考慮の上、商品をお選び下さい。
- 無垢フローリング等は、一枚一枚色柄が異なります。印刷物商品との間に風合いの隔たりを生じることもございますので予めご了承下さい。
- 無垢フローリングは生きています。割れる、反り、曲がる、空く、ヤニが出るといった自然素材特有の現象が現れる可能性があります。特に、乾燥、湿潤、温度差の激しい現場は注意が必要です。
- 無垢材のため、ピンヒール（靴のかかと）等による損傷が発生します。特に土足使用の場合は、使用期間にかかわらず、擦り傷等の引っかき傷が発生します。また、木の材質、色、塗装の種類により傷等が目立ちやすい商品もございます。
- 紫外線にあたる場所などは色が褪せてきますので、現場環境をご確認の上お願いいたします。
- 弊社商品は、自然素材です。色の差や木目の違いは本来のものです。時間が経つにつれ木の色が変化することはご了承下さい。
- 直貼りの表示がない商品は直貼りに使用できません。
- 床暖対応の表示がない商品は、床暖には使用できません。
- 無垢フローリング等の商品は内装用です。外装には使用できません。
- 継ぎ手及び隣同士の板には多少の段差が生じることがあります。

- 虫害について
無垢フローリング等には、ごく稀にキクイムシ等が発生することがございます。生産時に人工乾燥の工程で大半は処理できますが、薬剤の殺虫ではない為、完全ではありません。
また国内にもキクイムシ等が存在するため、どこかで卵を産み付けられる可能性も考えられます。
対策としては、キクイムシ等が出たと思われる穴に殺虫剤を噴霧して様子を見ていただく方法がとられています。
キクイムシ等は、天災のため、万一、ご使用になられたフローリング等による虫害はクレームの対象にはなりません。
お客様におかれましては、このことをご理解いただいた上でご採用いただけますようお願いいたします。

【施工前の注意】

- 納品時に商品の種類、破損等の確認を必ずお願い致します。
施工後、現場塗装後の返品・交換はお受けできません。
- 無垢製品は、一枚一枚色柄が異なりますので、施工する前に一度全部仮並べをして色柄を調整してから施工してください。また、板表面の節、入皮についてもバランスをお考えになり施工していただくことをおすすめします。
- 無垢製品は、性質上、膨張、収縮を防ぐために開梱した状態で必ず一週間以上放置し十分施工現場環境に馴染ませてください。
(商品によっては開梱後直ぐに施工する商品もございます)
- 無塗装品は塗装前に素地調整、仕上げサンダーがけをしてください。
(ブラッシング加工、浮造り加工は除く)
- 保管する際には、乾燥角材の上に合板を敷き、その上に横にして保管してください。立てかけたりして保管いたしますと反り、曲がりの原因になります。
日光が当たる場所、雨が当たる場所、温度・湿度が高く高温・高湿になるような場所は避けてください。
- 下地の不陸のないことを確認してください。
- フローリングは下地に密着させて施工するため、下地の不陸、段差はそのままフローリング表面の段差、突き上げの原因になりますので下地の平滑さをご確認ください。また、下地合板の継ぎ目とフローリングの継ぎ目は重ならないようにしてください。
- 雨濡れなどの湿った状態の下地には施工しないでください。
- 基礎のコンクリートや根太、下地の合板は十分に乾燥していることをご確認ください。
- 床下の換気、乾燥が十分でない場合、施工後に暴れ、床鳴り等が発生する恐れがありますので、床下の通風には十分に行ってください。
- 床下の湿気による突き上げと腐れ防止のため、床下には必ず建築基準法に基づく換気口（建築基準法施工令 外壁の床下部に壁長さ5メートル以下ごとに300cm²以上の換気口設置）を設けて風通しをよくしてください。
一階や地下室は、湿度が高くなりやすく、また湿気が溜まりやすいので無垢製品を使用する場合は、防湿シートや換気口を設けて防水、防湿、換気の対策を十分に施してください。製品の反り、膨張、割れの原因になることがあります。
- 大引きは90ミリ角以上、根太は45ミリ角以上の乾燥材を使用しプレナーで平滑に仕上げてください。
大引き間隔は、909ミリ以下、根太間隔は303ミリ以下とし水平レベルを出して施工してください。
フローリングは根太と直交するように施工し長手方向のジョイントは根太上にくるようにしてください。
- 必ず捨て貼り合板をし合板12ミリ以上の耐水合板を使用してください。また、捨て貼り合板の間を2～3ミリ開けて施工してください。
なお、床下の湿気が多い場合は、0.1ミリ厚以上の防水シートを根太と捨て貼り合板の間に敷きこんで施工してください。


【施工中の注意】

- フロアタッカー（38ミリ以上）を約45度の角度で小根太にある全ての長さ方向、幅方向の雄実に打ってください。
（ステابل・フィニッシュはおすすめできません）
（例 長1,820mmに対して6か所程度、巾に対して2～3か所）
 - 施工は必ず接着剤と釘（水性接着剤は不可）を併用してください。
直貼り用は除く
 - 接着剤を使用する際、F☆☆☆☆認定の1液ウレタン樹脂系木質用または1液型変形シリコン樹脂系接着剤を使用してください。
（木工ボンド、酢酸びにるエマルジョン系は使用しないでください。）
 - はきだし窓、敷居、見切り等の納めは必ずクリアランス（隙間）をとりコーキング処理をしてください。
 - 床材がサッシに直接触れると結露水がしみ込んで、反りや狂い、シミの原因になります。
 - 無垢フローリング等は、水分の吸収、放出による伸び縮みが起こる、反りや隙間を少なくするために下記にご注意ください。
- ① 張り込みの際、壁際についてはギリギリまで壁面に密着させないで巾木で隠れる程度の隙間を設けて下さい。（図1参照）
- ② 実を強く叩き込みすぎると膨張時に反りや浮き上がり等が生じる場合がございますので強く叩き込みすぎないようにして下さい。
フローリング各枚同士の間は隙間を空けてください。（巾方向、長さ方向共に）隙間の幅は名刺1枚～2枚分程度（0.3～0.4ミリ程度）としてください。
伸縮時のフローリングの暴れ防止の為ですので厳守してください。

【施工後の注意】

- 施工後は、清掃してから養生してください。
- 養生をする際にフローリング表面に養生テープ、塗装マスキングテープなどの使用は絶対にしないでください。テープに含まれる粘着物質などがフローリングの表面を損傷する場合があります。
- お引き渡しの際の際のクリーニングに関しては、乾拭きにてお願いいたします。

図 1



床暖房フローリングについて

- 床暖房フローリングをお使いの場合は“無垢フローリング等の使用上の注意”をご参照の上、下記にもご注意ください。

【商品をご検討の際の注意】

- 無垢・複合（単板貼り）フローリングは通常の無垢フローリング同様に生き物ですので、全く伸縮しない訳ではありません。生活に支障のない範囲の伸縮は必ず起こるものとご了承ください。
- 床暖フローリングは、床暖使用中に水分を放出して隙間を生じます。夏の休止時には吸湿して膨張しある程度目立たなくなります。
- 乾燥による表面亀裂が自然発生することがあります。
- 湿気の多い土地がらや地下室でのご使用は十分にご検討のうえご採用をお考えください。
- すべての床暖対応商品は土足不可です。
- 床暖フローリングは、湿度温度変化に伴う伸縮により小さな床鳴りが発生する場合がございます。


【施工前の注意】

- 床暖器具の施工にあたっては各床暖メーカー施工マニュアル通りに実施してください。

【施工中の注意】

- 熱伝導に影響が出ますので床暖仕様以外のフローリングと混ぜて一緒に施工しないでください。
※フローリングと熱源の間に必ず5.5mm以上の合板を捨て貼りし段差がないように仕上げてください。（図2 参照）
- 熱源に直接フローリングを貼り込み、接着しないでください。
- フロアタッカー長さ38mm程度を約45°の角度で小根太にある全ての長さ方向、巾方向の雄実に打ってください。（ステープル・フニッシュはおすすめてできません）
エンドマッチは必ず小根太に上にしてください。
根太・小根太の上以外には打たないでください。
（例 長さ1820mmに対して6箇所程度、幅に対しては2～3箇所）

図 2



【ご使用の際の注意】

- 施工後は急に熱をかけずに1ヶ月以上の時間をかけて十分養生を行った上で試運転を行ってください。
- ホットカーペットとの併用、絨毯、座布団、布団等の長時間のご使用は避けてください。過熱による床表面のひび割れ、変色、収縮を起こす原因となるおそれがあります。
- フローリングは過度な湿気状態が続きますと、塗装の有無、乾燥具合を問わずカビた染みが発生することもあります。これらの発生度合いは、現場の気候や商品引き渡し後の保管方法・施工の状況・塗装メンテナンスによって異なります。木材という天然素材の特性をご理解の上、ご使用の際には十分な配慮をお客様の責任において、お願いいたします。
- 施工後の床暖房運転時のフローリングの床下温度は27°以下でご利用下さい。
限度を超えての使用はフローリング材の反り・割れ・変形・変色・を起こす原因となる恐れがあります。
- 床暖房器具の運転期間は、室内湿度を60～70%の範囲に保つようにして下さい。
限度を超えての使用はフローリング材の反り・割れ・変形・変色・を起こす原因となる恐れがあります。

メンテナンス及びその他注意

- 紫外線に直接あたる場所は色が褪せてきますので、できるだけ避けてください。
 - 醤油やケチャップなどの色のついた汚れは洗剤で速やかに拭き取ってください。
 - 無垢フローリング等は過度の湿気状態が続きますと塗装の有無や乾燥具合を問わずカビやシミが発生することもあります。これらの発生度合いは、現場の気候や施工の状況、塗装メンテナンスによって異なります。無垢材という特性をご了承の上、十分なご配慮をお客様においてお願い致します。
 - 日常のお手入れは掃除機などでゴミや埃を除去し科学薬品を含まないモップや雑巾で乾拭きでお願いいたします。また、水を含ませたモップや雑巾は掛けは表面の毛羽立ち、反り、塗装の剥がれ、変形の原因になります。表面の乾きが気になりますようでしたら、油性の木質フローリング用ワックスをお使いください。
 - 水濡れに十分ご注意ください。水濡れのまま放置しますとシミや割れ、膨れの原因になります。
 - 台所での洗い物の際に洗剤がフローリングに付着しますと、製品の美観及び品質を損なうことがありますので十分にご注意をお願いいたします。
 - 適切な保護材を使用しない重厚な家具や器具、衝撃によるダメージ、ハイヒールなどの先の尖ったかかとスパイクヒール、石や砂利、ベットの爪などによる傷やその他引掻いての傷は保証の限りではありません。
 - 無垢フローリング等は、天然木の性質上、施工後直ぐに、また通常的环境の変化によって寸法に変化が生じる事があります。このような自然の変化については保証の限りではありません。
 - ベットの排泄物は、変色、変質する場合がありますのですぐに拭き取ってください。
 - キャスター・重量物、机、椅子等には、カーペット、敷板、ゴムキャップなどで覆いフローリングを保護してください。
 - フローリングの近くにストーブや温風器、暖炉、ホットカーペット等を設置、置きますと熱や温風が当たることにより木が痩せて隙間が空いたり反ったり表面が割れたりする恐れがありますのでご注意ください。ホットカーペットなどを直接フローリングの上に敷いての使用を避けてください。
 - 木は生きた自然素材です。色の差や木目の違いは本来のもので、時間が経つにつれた木の色が変化する事はご了承ください。
 - 弊社在庫から出荷されて以降、フローリング等が虫害にあっても保証するものではありません。
 - 高温、過度の乾燥、湿気にフローリングがさらされたり、モップがけなどの水の使用、適切でない外部排水設備、破損した水道配管などその他水分にさらされたりする事によるフローリングの傷みはこの保証の限りではありません。
 - 剥離剤や溶剤は使用しないで下さい。フローリングを損傷する原因になります。
 - フロアーコーティングは弊社では検証出来ていない為、お勧めしておりません。
- ※ 床暖フローリングについて
- 施工後は、急に熱をかけずに1ヶ月以上の時間をかけて十分養生を行った上で試運転を行ってください。
 - 電気カーペットとの併用、絨毯、座布団、布団等の長時間ご使用は絶対に避けてください。過熱による床表面のひび割れ、変色。収縮を起こす原因となるおそれがあります。
 - 施工後の床暖房運転時の熱源初期設定80度（ハイパワー）はお控えください。熱源設定55度にてフローリング表面温度27度以下でご使用下さい。限度を超えての使用は、フローリングの反り、割れ、変形、変色を起こす原因となる恐れがあります。
 - 床暖房器具の運転期間は、室内湿度を60度～70度の範囲に保つようにしてください。限度を超えての使用はフローリングの反り、割れ、変形、変色を起こす原因となる恐れがあります。

【注意事項】

- 表示価格は消費税・運賃を含んでおりません。
- 価格は 2023 年 7月時点のものです。場合により、予告なく変更する場合がございます。
- 本パンフレットの床材写真と実物の色は異なる場合があります。

自然建材輸入商社

株式会社エフトレーディング

〒236-0031

神奈川県横浜市金沢区六浦 5-6-1

TEL : 045-788-8645 FAX : 045-788-8652

E-mail : ef@ecokenzai.com

株式会社エフトレーディングは、2018年3月19日、

「合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する法律（通称 グリーンウッド法）で定める

「第1種及び第2種登録木材関連事業者」として登録認定されました。弊社は木材の合法性を確認し合法木材の一層の利用を促進してまいります。

登録番号（第1種） JPIC-CLW- I -19号 （第2種） JPIC-CLW- II -19号

2023年8月 第8刷

Relax at Home !



株式会社エフトレーディング

〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦 5-6-1

TEL : 045-788-8645 FAX : 045-788-8652

<http://www.ecokenzai.com>

